



PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSE
R JOCH

ERSAF
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE



Regione Lombardia



RETE DEGLI
ORTI BOTANICI
DELLA
LOMBARDIA

BURMII SO - ITALY

MMXXI



Giardino Botanico Alpino

“REZIA”

INDEX SEMINUM ET SPORARUM

Semina anno 2020 collecta

quae hortus botanicus

pro mutua commutatione offert

2021

Desiderata ante diem tricesimum aprilis 2021 rogamus



Silene acaulis

Giardino Botanico Alpino “REZIA”

INDEX SEMINUM ET SPORARUM 2020

**Errorum significationes sive nominum
sive missionis animo grato accipiemus**

Secondo la Convenzione Internazionale sulla Biodiversità (Rio de Janeiro 1992), il Giardino Botanico Alpino “REZIA” fornisce gratuitamente semi e spore ad Istituzioni, Orti Botanici, Università ecc., alle seguenti condizioni:

- *i semi, le spore devono essere utilizzate esclusivamente da Orti e Giardini pubblici per lo studio di sviluppo di essi o per ricerca;*
- *il materiale da noi fornito, per scopi di commercializzazione, deve essere autorizzato facendone richiesta a codesta Amministrazione.*

I semi messi a disposizione dal Giardino Botanico Alpino “REZIA”, sono il risultato di una libera impollinazione, pertanto non garantiamo eventuali ibridazioni o germinazioni.

DELECTUM SEMINUM, FRUCTUUM, SPORARUM
IN HORTO BOTANICO COLLECTORUM
ANNO 2020

Angiospermae - Monocotyledones

Cyperaceae

- 640 *Carex alba Scop.*
568 *Carex bicolor All.*
484 *Carex canescens L.*
424 *Carex davalliana Sm.*
8 *Carex diandra Schrank*
95 *Carex distans L.*
12 *Carex divulsa Stokes.*
10 *Carex elata All.*
375 *Carex ferruginea Scop.*
630 *Carex firma Host.*
92 *Carex flacca Schreber*
97 *Carex flacca Schreber subsp. claviformis (Hoppe) Degen*
15 *Carex flava L.*
103 *Carex hirta L.*
624 *Carex leporina L.*
438 *Carex muricata L.*
80 *Carex nigra All.*
84 *Carex panicea L.*
490 *Carex rostrata Stokes*
459 *Carex sylvatica Hudson*
476 *Carex vesicaria L.*
99 *Eriophorum scheuchzeri Hoppe*

Gramineae

- 259 *Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.*
192 *Agropyron repens (L.) Beauv.*
290 *Alopecurus pratensis L.*
372 *Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C.P.*
359 *Avenula pubescens (Hudson) Dumort.*
47 *Briza media L.*
247 *Bromus erectus Hudson*
411 *Bromus inermis Leysser*
211 *Bromus tectorum L.*
72 *Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.*
43 *Cynosurus cristatus L.*
66 *Cynosurus echinatus L.*
241 *Dactylis glomerata L.*

- 275 *Elymus repens* (L.) Gould.
 161 *Festuca filiformis* Pourr.
 163 *Festuca gigantea* (L.) Vill.
 238 *Festuca halleri* All. var. *bicknellii* (St-Yv.) Mark.-Danne
 181 *Festuca pratensis* Hudson
 79 *Festuca rubra* L.
 57 *Festuca rupicola* Heuffell subsp. *rupicola*
 27 *Festuca tenuifolia* Siebth.
 68 *Festuca violacea* Schleicher ex Gaudin
 322 *Glyceria plicata* (Fries) Fries
 443 *Holcus lanatus* L.
 165 *Holcus mollis* L.
 622 *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schultes
 249 *Lolium perenne* L.
 3 *Melica ciliata* L.
 18 *Milium effusum* L.
 252 *Molinia caerulea* (L.) Moench
 450 *Nardus stricta* L.
 143 *Phleum alpinum* L.
 30 *Phleum phleoides* (L.) Karsten
 226 *Phleum pratense* L.
 1099 *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 139 *Poa alpina* L.
 306 *Poa annua* L.
 168 *Poa compressa* L.
 304 *Poa glauca* Vahl
 58 *Poa trivialis* L. subsp. *trivialis*
 55 *Secale montanum* Guss.
 475 *Sesleria caerulea* (L.) Ard.
 425 *Stipa pennata* L.
 202 *Trisetum flavescens* (L.) Beauv.

Juncaceae

- 86 *Juncus compressus* Jacq.
 142 *Juncus conglomeratus* L.
 67 *Juncus effusus* L.
 157 *Juncus filiformis* L.
 138 *Juncus jacquinii* L.
 615 *Juncus trfidus* L.
 464 *Luzula alpino-pilosa* (Chaix.) Breistr.
 88 *Luzula lutea* (All.) DC.
 20 *Luzula nivea* (L.) DC.
 295 *Luzula nutans* (Vill.) Duval-Jouve
 172 *Luzula spicata* (L.) DC.

Juncaginaceae

- 70 *Triglochin palustris* L.

Liliaceae

- 474 *Allium sphaerocephalon* L.
 460 *Allium victorialis* L.
 179 *Anthericum liliago* L.
 132 *Anthericum ramosum* L.
 23 *Asparagus officinalis* L.
 487 *Asphodeline lutea* (L.) Rchb.
 144 *Colchicum autumnale* L.
 28 *Convallaria majalis* L.
 597 *Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker
 63 *Lilium martagon* L.

- 449 *Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt*
- 6 *Paradisea liliastrum (L.) Bertol.*
- 154 *Polygonatum multiflorum (L.) All.*
- 120 *Polygonatum odoratum (Miller) Druce*
- 123 *Polygonatum verticillatum (L.) All.*
- 353 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.*
- 234 *Veratrum album L.*

Orchidaceae

- 435 *Cypripedium calceolus L.*
- 281 *Dactylorhiza maculata (L.) Soo*
- 348 *Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser*

Dicotyledones

Aceraceae

- 448 *Acer pseudoplatanus L.*

Asclepiadaceae

- 173 *Vincetoxicum hirundinaria Medicus*

Berberidaceae

- 54 *Berberis vulgaris L.*

Betulaceae

- 239 *Alnus incana (L.) Moench*
- 236 *Alnus viridis (Chaix.) DC.*
- 439 *Betula nana L.*
- 148 *Betula pendula Roth*
- 285 *Betula pubescens Ehrh.*

Boraginaceae

- 473 *Anchusa officinalis L.*
- 237 *Cynoglossum officinalis L.*
- 44 *Echium vulgare L.*
- 555 *Eritrichium nanum (All.) Schrader.*
- 498 *Myosotis alpestris F. W. Schmidt*

Campanulaceae

- 224 *Campanula barbata L.*
- 469 *Campanula bononiensis L.*
- 571 *Campanula cervicaria L.*
- 576 *Campanula cochlearifolia Lam.*

- 578 *Campanula excisa* *Sleich. ex Murrith*
 36 *Campanula glomerata* *L.*
 457 *Campanula rapunculoides* *L.*
 1101 *Campanula rotundifolia* *L.*
 131 *Campanula scheuchzeri* *Vill.*
 155 *Campanula spicata* *L.*
 569 *Campanula thyrsoides* *L.*
 370 *Campanula trachelium* *L.*
 140 *Phyteuma betonicifolium* *Vill.*

Caprifoliaceae

- 141 *Sambucus nigra* *L.*
 170 *Sambucus racemosa* *L.*
 64 *Viburnum lantana* *L.*

Caryophyllaceae

- 610 *Agrostemma githago* *L.*
 56 *Cerastium alpinum* *L.*
 419 *Cerastium uniflorum* *Clairv.*
 390 *Dianthus alpinus* *L.*
 128 *Dianthus carthusianorum* *L.*
 601 *Dianthus glacialis* *Haenke*
 32 *Dianthus superbus* *L.*
 29 *Dianthus sylvestris* *Wulfen*
 355 *Lychnis alpina* *L.*
 301 *Minuartia laricifolia* (*L.*) *Schinz. & Thell.*
 299 *Minuartia verna* (*L.*) *Hiern*
 60 *Petrohragia saxifraga* (*L.*) *Link*
 582 *Saponaria ocymoides* *L.*
 213 *Saponaria officinalis* *L.*
 147 *Silene acaulis* (*L.*) *Jacq.*
 319 *Silene dioica* (*L.*) *Clairv.*
 431 *Silene nutans* *L.*
 17 *Silene otites* (*L.*) *Wibel*
 394 *Silene viscaria* (*L.*) *Jessen*
 59 *Silene vulgaris* (*Moench*) *Garke* subsp. *prostrata* (*Gaud.*) *Chater & Wal.*

Chenopodiaceae

- 100 *Chenopodium album* *L.*
 293 *Chenopodium bonus-henricus* *L.*

Cistaceae

- 379 *Helianthemum nummularium* (*L.*) *Miller* subsp. *grandiflorum* (*Scop.*) *Sch. & Thell.*
 292 *Helianthemum oelandicum* (*L.*) *DC.* subsp. *alpestre* (*Jacq.*) *Breistr.*

Compositae

- 298 *Achillea atrata* *L.*
 53 *Achillea erba-rotta* *All.* subsp. *moschata* (*Wulfen*) *I.B.K. Rich.*
 94 *Achillea millefolium* *L.*
 562 *Achillea nana* *L.*
 52 *Antennaria carpatica* (*Wahl.*) *Bluff ex Fin.*
 207 *Antennaria dioica* (*L.*) *Gaertner*
 494 *Aposeris foetida* (*L.*) *Less.*
 316 *Arctium lappa* *L.*
 421 *Arctium minus* *Bernh.*

75 *Arnica montana* L.
331 *Artemisia absinthium* L.
1093 *Artemisia atrata* Lam.
96 *Artemisia genipi* Weber
26 *Artemisia vulgaris* L.
174 *Aster alpinus* L.
91 *Bellis perennis* L.
169 *Buphthalmum salicifolium* L.
214 *Calendula officinalis* L.
229 *Carduus defloratus* L.
522 *Carduus rhaeticus* (DC.) A.Kerner
1095 *Carlina acaulis* L.
1098 *Carlina vulgaris* L.
153 *Centaurea scabiosa* L.
117 *Centaurea uniflora* Turra subsp. *nervosa* (Willd.) Bonn. & Lay
225 *Cirsium arvense* (L.) Scop.
1096 *Cirsium eriophorum* (L.) Scop.
69 *Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop.
617 *Cirsium palustre* (L.) Scop.
145 *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop.
227 *Crepis aurea* (L.) Cass.
342 *Crepis conyzifolia* (Gouan) A.Kerner
614 *Crepis pygmaea* L.
302 *Doronicum grandiflorum* Lam.
127 *Erigeron uniflorus* L.
156 *Eupatorium cannabinum* L.
107 *Hieracium aurantiacum* Jordan
49 *Hieracium auricula* L.
364 *Hieracium bupleroides* C.C.Gmelin
191 *Hieracium intybaceum* All.
4 *Hieracium polosella* L.
203 *Hieracium scorzonerifolium* Vill.
489 *Hieracium umbellatum* L.
535 *Hieracium villosum* Jacq.
37 *Homogyne alpina* (L.) Cass.
109 *Hypochoeris maculata* L.
24 *Hypochoeris radicata* L.
159 *Hypochoeris uniflora* Vill.
105 *Lactuca perennis* L.
485 *Leontodon autumnalis* L.
34 *Leontodon hispidus* L.
136 *Leontodon hispidus* L. subsp. *hyoseroides* (Welw. & Reich.) J.M.
392 *Leontopodium alpinum* Cass.
13 *Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood
190 *Leucanthemum vulgare* (Ramond) DC.
73 *Leuzea rhapontica* (L.) J.Holub
300 *Omalotheca norvegica* Gunn.
90 *Omalotheca supina* (L.) DC.
87 *Saussurea alpina* (L.) DC.
343 *Saussurea discolor* (Willd.) DC.
389 *Scorzonera austriaca* Will.
89 *Senecio abrotanifolius* L.
282 *Senecio doronicum* (L.) L.
467 *Senecio incanus* L. subsp. *carniolicus* (Willd.) Br.-Bl.
215 *Senecio nemorensis* L. subsp. *fuchsii* (C.C.Gmelin) Celak.
130 *Senecio ovirensis* (Koch) DC. subsp. *gaudinii* (Gremli) Cuf.
135 *Senecio rupestris* Waldst. & Kit.
129 *Solidago virgaurea* L.
551 *Tanacetum cinerariifolium* (Trev.) Schultz Bip.
458 *Tanacetum vulgare* L.
196 *Taraxacum officinale* Weber
101 *Tolpis staticifolia* (All.) Schultz Bip.
243 *Tragopogon pratensis* L.
193 *Tussilago farfara* L.

Crassulaceae

- 393 *Rhodiola rosea* L.
- 113 *Sedum album* L.
- 380 *Sedum atratum* L.
- 465 *Sedum dasyphyllum* L.
- 605 *Sedum rupestre* L.
- 121 *Sedum sexangulare* L.
- 246 *Sedum telephium* L. subsp. maximum (L.) Krocher
- 118 *Sempervivum arachnoideum* L.
- 81 *Sempervivum montanum* L.
- 77 *Sempervivum tectorum* L.
- 255 *Sempervivum wulfenii* Hoppe ex Mert. & Koch

Cruciferae

- 291 *Arabis alpina* L.
- 566 *Arabis caerulea* All.
- 235 *Arabis soyeri* Reut. & Huet subsp. jacquinii (C.Beck)B.M.G.Jones
- 251 *Berteroa incana* (L.) DC.
- 116 *Biscutella laevigata* L.
- 14 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus
- 199 *Cardaminopsis halleri* (L.) Hayek.
- 231 *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl
- 78 *Draba fladnizensis* Wulfen
- 423 *Sisymbrium strictissimum* L.
- 222 *Thlaspi arvense* L.

Dipsacaceae

- 333 *Scabiosa columbaria* L.
- 287 *Scabiosa lucida* Vill.

Droseraceae

- 176 *Drosera rotundifolia* L.

Elaeagnaceae

- 265 *Hippophae rhamnoides* L.

Empetraceae

- 361 *Empetrum nigrum* L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocker

Ericaceae

- 22 *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.
- 387 *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
- 104 *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.
- 149 *Rhododendron ferrugineum* L.
- 326 *Rhododendron hirsutum* L.
- 280 *Vaccinium myrtillus* L.
- 188 *Vaccinium uliginosum* L.
- 310 *Vaccinium vitis-idaea* L.

Euphorbiaceae

- 311 *Euphorbia cyparissias* L.

Gentianaceae

- 1107 *Gentiana acaulis* L.
- 366 *Gentiana asclepiadea* L.
- 240 *Gentiana cruciata* L.
- 447 *Gentiana lutea* L.
- 122 *Gentiana punctata* L.
- 200 *Gentiana purpurea* L.

Geraniaceae

- 612 *Erodium cicutarium* (L.) L'Her.
- 289 *Geranium pyrenaicum* Burm.f.
- 134 *Geranium robertianum* L.
- 218 *Geranium sanguineum* L.
- 406 *Geranium sylvaticum* L.

Globulariaceae

- 31 *Globularia cordifolia* L.

Hypericaceae

- 294 *Hypericum maculatum* Crantz
- 160 *Hypericum montanum* L.
- 288 *Hypericum perforatum* L. subsp. *veronense* (Schrank) Frohleich
- 368 *Hypericum perforatum* L.

Labiatae

- 283 *Ajuga reptans* L.
- 204 *Horminum pyrenaicum* L.
- 367 *Hyssopus officinalis* L.
- 478 *Leonurus cardiaca* L.
- 332 *Melissa officinalis* L.
- 83 *Mentha arvensis* L.
- 330 *Mentha longifolia* (L.) Hudson
- 339 *Nepeta cataria* L.
- 470 *Origanum vulgare* L.
- 133 *Prunella grandiflora* (L.) Scholler
- 415 *Prunella vulgaris* L.
- 125 *Salvia glutinosa* L.
- 388 *Salvia pratensis* L.
- 626 *Stachys alopecuroides* (L.) Benth.
- 516 *Stachys germanica* L.
- 358 *Stachys officinalis* (L.) Trev.
- 263 *Stachys recta* L.
- 42 *Teucrium montanum* L.

Leguminosae

- 74 *Anthyllis montana* L.
- 483 *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *alpestris* (Heget.) Asch. & Grae.
- 85 *Astragalus cicer* L.
- 106 *Astragalus glycyphyllos* L.
- 126 *Astragalus onobrychis* L.
- 212 *Astragalus penduliflorus* Lam.
- 198 *Colutea arborescens* L.
- 114 *Hippocrepis comosa* L.

- 314 *Laburnum alpinum* (Miller) Berch. & Pr.
 11 *Laburnum anagyroides* Medicus
 178 *Lathyrus sylvestris* L.
 466 *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.
 264 *Lotus corniculatus* L.
 184 *Medicago sativa* L. subsp. *falcata* (L.) Arcangeli
 164 *Melilotus albus* Medicus
 276 *Melilotus officinalis* (L.) Pallas
 391 *Onobrychis montana* DC.
 371 *Onobrychis viciifolia* Scop.
 206 *Ononis rotundifolia* L.
 633 *Oxytropis pilosa* (L.) DC.
 187 *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth.
 477 *Trifolium alpinum* L.
 493 *Trifolium badium* Schreber
 279 *Trifolium montanum* L.
 232 *Trifolium pratense* L. subsp. *nivale* (Sieber) Asch. & Gr.
 244 *Trifolium repens* L.
 248 *Trifolium rubens* L.
 230 *Trifolium thalii* Vill.
 102 *Vicia sepium* L.

Lythraceae

- 82 *Lythrum salicaria* L.

Malvaceae

- 273 *Althaea officinalis* L.
 530 *Malva alcea* L.
 451 *Malva neglecta* Wallr.

Menyanthaceae

- 175 *Menyanthes trifoliata* L.

Oenotheraceae

- 346 *Epilobium angustifolium* L.
 219 *Epilobium collinum* C.C. Gmelin
 189 *Epilobium dodonaei* Vill.
 269 *Epilobium fleischeri* Hochst.
 480 *Epilobium montanum* L.

Oleaceae

- 365 *Fraxinus excelsior* L.
 61 *Ligustrum vulgare* L.

Papaveraceae

- 258 *Chelidonium majus* L.
 613 *Corydalis solida* (Mill.) Sw.
 376 *Papaver rhaeticum* Rottb.

Plantaginaceae

- 183 *Plantago atrata* Hoppe
 418 *Plantago lanceolata* L.

- 256 *Plantago major* L.
 321 *Plantago maritima* L. subsp. *serpentina* (All.) Arcangeli
 180 *Plantago media* L.

Plumbaginaceae

- 250 *Armeria maritima* (Miller) Willd. subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva

Polygonaceae

- 608 *Fagopyrum esculentum* Moench
 616 *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaert.
 297 *Oxyria digyna* (L.) Hill
 51 *Polygonum alpinum* All.
 48 *Polygonum viviparum* L.
 260 *Rumex acetosella* L.
 33 *Rumex alpinus* L.
 46 *Rumex conglomeratus* Murray
 352 *Rumex crispus* L.
 201 *Rumex obtusifolius* L.
 583 *Rumex patientia* L.
 385 *Rumex pulcher* L.
 349 *Rumex sanguineus* L.
 284 *Rumex scutatus* L.
 266 *Rumex thyrsoiflorus* Fing.

Polypodiaceae

- 313 *Polemonium caeruleum* L.

Primulaceae

- 603 *Androsace alpina* (L.) Lam.
 609 *Androsace carnea* L.
 407 *Androsace obtusifolia* All.
 619 *Androsace villosa* L.
 647 *Primula daonensis* (Leyb.) Leyb.
 461 *Primula farinosa* L.
 1091 *Primula glaucescens* Moretti
 182 *Primula hirsuta* All.
 586 *Primula integrifolia* L.
 253 *Primula latifolia* Lapeyr
 209 *Primula veris* L.
 572 *Soldanella alpina* L.

Pyrolaceae

- 268 *Orthilia secunda* (L.) House
 521 *Pyrola rotundifolia* L.

Ranunculaceae

- 620 *Aconitum lycoctonum* L.
 41 *Aconitum napellus* L.
 25 *Actaea spicata* L.
 360 *Aquilegia alpina* L.
 354 *Aquilegia atrata* Koch
 195 *Caltha palustris* L.
 383 *Clematis alpina* (L.) Miller

- 598 *Hepatica nobilis Miller*
 351 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre*
 381 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman*
 296 *Ranunculus acris L.*
 16 *Ranunculus glacialis L.*
 228 *Ranunculus montanus Willd.*
 171 *Ranunculus nemorosus DC.* subsp. *nemorosus*
 1 *Ranunculus platanifolius L.*
 152 *Ranunculus repens L.*
 374 *Thalictrum aquilegifolium L.*
 112 *Thalictrum flavum L.*
 271 *Thalictrum foetidum L.*
 21 *Thalictrum minus L.*
 274 *Thalictrum minus L.* subsp. *minus*
 507 *Thalictrum minus L.* subsp. *saxatile Schinz. & Keller*
 50 *Trollius europaeus L.*

Resedaceae

- 341 *Reseda lutea L.*
 208 *Reseda luteola L.*

Rhamnaceae

- 277 *Frangula alnus Miller*
 629 *Rhamnus pumilus Turra*

Rosaceae

- 408 *Agrimonia eupatoria L.*
 166 *Alchemilla acutiloba Opiz*
 278 *Alchemilla alpina L.*
 167 *Alchemilla filicaulis Buser*
 221 *Alchemilla flabellata Buser*
 427 *Alchemilla glabra Neyg.*
 320 *Alchemilla monticola Opiz*
 2 *Alchemilla pentaphylla L.*
 108 *Alchemilla saxatilis Buser*
 336 *Alchemilla splendens Christ ex Favrat*
 162 *Alchemilla xanthochlora Rothm.*
 158 *Aruncus dioicus (Walt.) Fernald*
 305 *Crataegus monogyna Jacq.*
 482 *Dryas octopetala L.*
 328 *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.*
 151 *Filipendula vulgaris Moench*
 5 *Geum montanum L.*
 315 *Geum reptans L.*
 262 *Geum rivale L.*
 318 *Geum urbanum L.*
 233 *Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck. ex F.*
 307 *Prunus spinosa L.*
 446 *Rosa canina L.*
 317 *Rubus idaeus L.*
 378 *Sanguisorba officinalis L.*
 261 *Sibbaldia procumbens L.*
 137 *Sorbus aucuparia L.*
 146 *Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz*

Rubiaceae

- 429 *Galium anisophyllum Vill.*
 205 *Galium boreale L.*

- 334 Galium lucidum *L.*
124 Galium verum *L.*

Saxifragaceae

- 312 Parnassia palustris *L.*
254 Ribes alpinum *L.*
242 Saxifraga aizoides *L.*
395 Saxifraga caesia *L.*
177 Saxifraga cotyledon *L.*
223 Saxifraga hostii *Tausch*
585 Saxifraga oppositifolia *L.*
197 Saxifraga paniculata *Miller*
441 Saxifraga rotundifolia *L.*
39 Saxifraga stellaris *L.*

Scrophulariaceae

- 529 Digitalis grandiflora *Miller*
534 Digitalis lutea *L.*
7 Linaria alpina (*L.*) *Miller*
369 Linaria vulgaris *Miller*
308 Pedicularis verticillata *L.*
338 Scrophularia nodosa *L.*
76 Verbascum lychnitis *L.*
210 Verbascum phlomoides *L.*
194 Veronica alpina *L.*
270 Veronica bellidioides *L.*
272 Veronica chamaedrys *L.*
442 Veronica fruticulosa *L.*
409 Veronica officinalis *L.*
111 Veronica spicata *L.*
216 Veronica urticifolia *Jacq.*

Solanaceae

- 110 Solanum dulcamara *L.*

Thymelaeaceae

- 220 Daphne alpina *L.*
396 Daphne mezereum *L.*

Umbelliferae

- 217 Angelica sylvestris *L.*
257 Anthriscus sylvestris (*L.*) *Hoffm.*
377 Athamanta cretensis *L.*
340 Bupleurum stellatum *L.*
267 Carum carvi *L.*
345 Chaerophyllum aureum *L.*
471 Daucus carota *L.*
65 Heracleum sphondylium *L.*
98 Laser trilobum (*L.*) *Borkh.*
40 Laserpitium siler *L.*
150 Levisticum officinale *W.D.J.Koch*
309 Ligusticum mutellina (*L.*) *Crantz*
337 Myrrhis odorata (*L.*) *Scop.*
245 Pastinaca sativa *L.*
303 Peucedanum austriacum (*Jacq.*) *Koch* var. *rablense* (*Wulfen*) *Koch*

- 45 Peucedanum carvifolia *Vill.*
- 62 Peucedanum cervaria (*L.*) *Lapeyr.*
- 363 Peucedanum oreoselinum (*L.*) *Moench*
- 9 Peucedanum rablense (*Wulfen*) *Koch*
- 185 Peucedanum verticillare (*L.*) *Koch ex DC.*
- 286 Pimpinella major (*L.*) *Hudson*
- 329 Selinum carvifolia (*L.*) *L.*

Urticaceae

- 186 Urtica dioica *L.*

Valerianaceae

- 324 Valeriana officinalis *L.*

Violaceae

- 579 Viola calcarata *L.*

Pteridophyta - Filices

Aspidiaceae

- 362 Dryopteris carthusiana (*Vill.*) *H.P.Fuchs*
- 19 Dryopteris dilatata (*Hoffm.*) *A.Gray*
- 496 Dryopteris filix-mas (*L.*) *Schott*
- 445 Polystichum lonchitis (*L.*) *Roth*

Aspleniaceae

- 93 Asplenium ruta-muraria *L.*
- 35 Asplenium septentrionale (*L.*) *Hoffm.*
- 119 Asplenium viride *Hudson*
- 115 Ceterach officinarum *DC.*

Polypodiaceae

- 38 Polypodium vulgare *L.*

Spermatophyta - Gymnospermae

Cupressaceae

- 420 Juniperus communis *L.*

Pinaceae

- 1100 *Picea abies* (L.) Karsten subsp. abies
- 1092 *Pinus cembra* L.
- 1094 *Pinus mugo* Turra
- 1097 *Pinus sylvestris* L.



Linaria alpina

SEMINA, FRUCTUS ET SPORARUM IN LOCIS

NATURALIBUS ANNO 2020 COLLECTA

Determinatio et nomenclatura secundum: "Flora Europea" – T.G. Tutin et
Collab. University Press – Cambridge – 1964-1980

Collectores:

Valentino Martinelli

- 564 *Achillea atrata* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
856 *Achillea atrata* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
865 *Achillea atrata* L. Loc. Passo Stelvio 2400/2700
1049 *Achillea atrata* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
543 *Achillea erba-rotta* All. subsp. *moschata* (Wulfen) I.B.K.Rich. Loc. Cancano 1600/1900
878 *Achillea erba-rotta* All. subsp. *moschata* (Wulfen) I.B.K.Rich. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
903 *Achillea erba-rotta* All. subsp. *moschata* (Wulfen) I.B.K.Rich. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
981 *Achillea erba-rotta* All. subsp. *moschata* (Wulfen) I.B.K.Rich. Loc. Passo Gavia
-ver. Bresciano 2200/2600
1013 *Achillea erba-rotta* All. subsp. *moschata* (Wulfen) I.B.K.Rich. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
764 *Achillea millefolium* L. Loc. Grosio 700/900
768 *Achillea millefolium* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
813 *Achillea millefolium* L. Loc. Valdidentro 1600/1700
827 *Achillea millefolium* L. Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
934 *Achillea millefolium* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
822 *Achnatherum calamagrostis* (L.) Beauv. Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
849 *Aconitum napellus* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
871 *Aconitum napellus* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
911 *Aconitum napellus* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
973 *Aconitum napellus* L. Loc. Strada Gavia 1800/2200
1014 *Aconitum napellus* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1052 *Aconitum napellus* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
1046 *Aconitum vulparia* Rchb. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
738 *Actaea spicata* L. Loc. Tiolo 700/900
504 *Agrimonia eupatoria* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
526 *Alchemilla glabra* Neyg. Loc. Bormio 1250
384 *Alchemilla splendens* Christ ex Favrat Loc. Bormio 1250
546 *Alchemilla splendens* Christ. ex Favrat Loc. Valdidentro 1400/1500
795 *Allium carinatum* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
515 *Allium sphaerocephalon* L. Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1600/1700
762 *Allium sphaerocephalon* L. Loc. Grosio 700/900
527 *Anchusa officinalis* L. Loc. Bormio 1250
1106 *Androsace carnea* L. Loc. Passo Stelvio 2400/2700
632 *Androsace obtusifolia* All. Loc. Cancano -Valdidentro- 1900
1104 *Androsace villosa* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1064 *Angelica sylvestris* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1027 *Antennaria dioica* (L.) Gaertner Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1044 *Antennaria dioica* (L.) Gaertner Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
356 *Anthericum liliago* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
637 *Anthericum liliago* L. Loc. Valdidentro 1400/1500
710 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Loc. Valdisotto 1100/1200
769 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
800 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
1069 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Loc. Bormio 1250
697 *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *alpestris* (Heget.) Asch. & Grae. Loc. Valdisotto 1100/1200
436 *Aquilegia alpina* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
416 *Aquilegia atrata* Koch Loc. Bormio 1250
514 *Aquilegia atrata* Koch Loc. Valdisotto 1100/1200
875 *Arabis alpina* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1016 *Arabis alpina* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700

- 984 *Arabis caerulea* *All.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
691 *Arabis soyeri* *Reut. & Huet* subsp. *jacquinii* (*C.Beck*)*B.M.G.Jones* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
972 *Arabis soyeri* *Reut. & Huet* subsp. *jacquinii* (*C.Beck*)*B.M.G.Jones* Loc. Strada Gavia 1800/2200
1050 *Arabis soyeri* *Reut. & Huet* subsp. *jacquinii* (*C.Beck*) *B.M.G.Jones* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
816 *Arctium lappa* *L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
747 *Arctium nemorosum* *Lej.* Loc. Grosio 700/900
854 *Arctostaphylos alpina* (*L.*) *Spreng.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
868 *Arctostaphylos alpina* (*L.*) *Spreng.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
832 *Arctostaphylos uva-ursi* (*L.*) *Spreng.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
1113 *Arctostaphylos uva-ursi* (*L.*) *Spreng.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1900
951 *Armeria maritima* (*Miller*) *Willd.* subsp. *alpina* (*Willd.*)*P.Silva* Loc. Passo Gavia 2200/2600
1116 *Armeria maritima* (*Miller*) *Willd.* subsp. *alpina* (*Willd.*) *P.Silva* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
665 *Arnica montana* *L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
683 *Arnica montana* *L.* Loc. Livigno 1900
833 *Arnica montana* *L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
899 *Arnica montana* *L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
437 *Artemisia absinthium* *L.* Loc. Bormio 1250
1111 *Artemisia absinthium* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
992 *Artemisia genipi* *Weber* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1118 *Aruncus dioicus* (*Walt.*) *Fernald* Loc. Valdidentro 1400/1500
723 *Asparagus tenuifolius* *Lam.* Loc. Bormio 1250
536 *Asphodeline lutea* (*L.*) *Rchb.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
766 *Asplenium septentrionale* (*L.*) *Hoffm.* Loc. Grosio 700/900
926 *Asplenium septentrionale* (*L.*) *Hoffm.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
720 *Asplenium viride* *Hudson* Loc. Bormio 1250
742 *Asplenium viride* *Hudson* Loc. Tiolo 700/900
761 *Asplenium viride* *Hudson* Loc. Grosio 700/900
850 *Asplenium viride* *Hudson* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
623 *Aster alpinus* *L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
853 *Aster alpinus* *L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
859 *Aster alpinus* *L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1600/1900
955 *Aster alpinus* *L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
963 *Aster alpinus* *L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
976 *Aster alpinus* *L.* Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano 2200/2600
1012 *Aster alpinus* *L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1071 *Astragalus cicer* *L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1109 *Astragalus cicer* *L.* Loc. Bormio 1250
400 *Astragalus glycyphyllos* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
757 *Astragalus glycyphyllos* *L.* Loc. Grosio 700/900
809 *Astragalus glycyphyllos* *L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
1079 *Astragalus glycyphyllos* *L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
922 *Astragalus penduliflorus* *Lam.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
531 *Athamanta cretensis* *L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
861 *Athamanta cretensis* *L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1018 *Athamanta cretensis* *L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1042 *Athamanta cretensis* *L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
631 *Avenula pubescens* (*Hudson*) *Dumort.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
905 *Berberis vulgaris* *L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
692 *Berteroa incana* (*L.*) *DC.* Loc. Valdisotto 1100/1200
1075 *Berteroa incana* (*L.*) *DC.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1108 *Betula pendula* *Roth* Loc. Bormio 1250
563 *Betula pubescens* *Ehrh.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
1026 *Biscutella laevigata* *L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1036 *Biscutella laevigata* *L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
648 *Briza media* *L.* Loc. Bormio 1250
700 *Briza media* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
845 *Briza media* *L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
860 *Briza media* *L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1040 *Briza media* *L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
373 *Bupleurum stellatum* *L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000
539 *Bupleurum stellatum* *L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200

- 942 *Bupleurum stellatum* L. Loc. Passo Gavia 2200/2600
575 *Calendula officinalis* L. Loc. Bormio 1250
510 *Caltha palustris* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1600/1900
542 *Campanula barbata* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
671 *Campanula barbata* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
705 *Campanula barbata* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
826 *Campanula barbata* L. Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
908 *Campanula barbata* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
954 *Campanula barbata* L. Loc. Passo Gavia 2200/2600
959 *Campanula barbata* L. Loc. Strada Gavia 1800/2200
1024 *Campanula barbata* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
506 *Campanula bononiensis* L. Loc. Bormio 1250
713 *Campanula bononiensis* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
836 *Campanula cochlearifolia* Lam. Loc. Livigno 1900
863 *Campanula cochlearifolia* Lam. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
896 *Campanula cochlearifolia* Lam. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
581 *Campanula glomerata* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
777 *Campanula glomerata* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
517 *Campanula rapunculoides* L. Loc. Bormio 1250
741 *Campanula rapunculoides* L. Loc. Tiolo 700/900
1021 *Campanula scheuchzeri* Vill. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
567 *Campanula spicata* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
882 *Campanula thyrsoides* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
1089 *Campanula thyrsoides* L. Loc. Valdidentro 1400/1500
455 *Campanula trachelium* L. Loc. Bormio 1250
645 *Carex distans* L. Loc. Bormio 1250
634 *Carex divulsa* Stokes Loc. Bormio 1250
488 *Carex ferruginea* Scop. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
627 *Carex flacca* Schreber Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
486 *Carex muricata* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
495 *Carex muricata* L. Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
621 *Carex panicea* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
618 *Carex sylvatica* Hudson Loc. Bormio 1250
931 *Carlina acaulis* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
805 *Carlina vulgaris* L. Loc. Valdidentro 1700/1800
694 *Centaurea montana* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
646 *Centaurea uniflora* Turra subsp. nervosa (Willd.) Bonn. & Lay Loc. Bormio 1250
737 *Ceterach officinarum* DC. Loc. Tiolo 700/900
756 *Ceterach officinarum* DC. Loc. Grosio 700/900
412 *Chaerophyllum aureum* L. Loc. Bormio 1250
1035 *Chamorchis alpina* (L.) L.C.M. Richard Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
775 *Chenopodium bonus-henricus* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
928 *Chenopodium bonus-henricus* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
961 *Chenopodium bonus-henricus* L. Loc. Strada Gavia 1800/2200
1067 *Cirsium arvense* (L.) Scop. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
649 *Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
698 *Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop. Loc. Valdisotto 1100/1200
1074 *Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
602 *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
945 *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop. Loc. Passo Gavia 2200/2600
977 *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop. Loc. Passo Gavia -ver. Bresciano 2200/2600
1022 *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
883 *Clematis alpina* (L.) Miller Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
917 *Clematis alpina* (L.) Miller Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
735 *Clematis vitalba* L. Loc. Tiolo 700/900
749 *Clematis vitalba* L. Loc. Grosio 700/900
751 *Colutea arborescens* L. Loc. Grosio 700/900
323 *Convallaria majalis* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
746 *Crataegus monogyna* Jacq. Loc. Grosio 700/900
433 *Crepis conyzifolia* (Gouan) A. Kerner Loc. Bormio 1250
501 *Cypripedium calceolus* L. Loc. Bormio 1300/1400
651 *Cypripedium calceolus* L. Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
659 *Dactylis glomerata* L. Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
717 *Dactylis glomerata* L. Loc. Bormio 1250
796 *Dactylis glomerata* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500

- 807 *Dactylis glomerata L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
824 *Dactylis glomerata L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
803 *Dactylorhiza maculata (L.) Soo* Loc. Valdidentro 1600/1700
932 *Dactylorhiza maculata (L.) Soo* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1076 *Dactylorhiza maculata (L.) Soo* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
660 *Daphne alpina L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
657 *Daphne mezereum L.* Loc. Valdisotto 1350
894 *Daphne mezereum L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
904 *Daphne mezereum L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
508 *Daucus carota L.* Loc. Bormio 1250
733 *Daucus carota L.* Loc. Tiolo 700/900
765 *Daucus carota L.* Loc. Grosio 700/900
767 *Daucus carota L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
810 *Daucus carota L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
900 *Daucus carota L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
1084 *Daucus carota L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
604 *Dianthus alpinus L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
628 *Dianthus carthusianorum L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
760 *Dianthus carthusianorum L.* Loc. Grosio 700/900
773 *Dianthus carthusianorum L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
825 *Dianthus superbus L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
895 *Dianthus superbus L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
1001 *Doronicum grandiflorum Lam.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
600 *Drosera rotundifolia L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
851 *Dryas octopetala L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
866 *Dryas octopetala L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
893 *Dryas octopetala L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
971 *Dryas octopetala L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
980 *Dryas octopetala L.* Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano- 2200/2600
1011 *Dryas octopetala L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1047 *Dryas octopetala L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
739 *Dryopteris filix-mas (L.) Schott* Loc. Tiolo 700/900
1090 *Echium vulgare L.* Loc. Bormio 1250
839 *Empetrum nigrum L.* subsp. *hermaphroditum (Hagerup) Bocker* Loc. Livigno 1900
417 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Bormio 1250
699 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
788 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
806 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
840 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Livigno 1900
906 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
974 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
1088 *Epilobium angustifolium L.* Loc. Valfurva 1300/1400
921 *Epilobium feischeri Hochst.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
525 *Epilobium montanum L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
497 *Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser* Loc. Bormio 1300/1400
842 *Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser* Loc. Livigno 1900
877 *Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1039 *Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
938 *Erigeron uniflorus L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
988 *Erigeron uniflorus L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1041 *Erigeron uniflorus L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
1072 *Eriophorum angustifolium Honck.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
941 *Eriophorum scheuchzeri Hoppe* Loc. Passo Gavia 2200/2600
978 *Eriophorum scheuchzeri Hoppe* Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano 2200/2600
744 *Euonymus europaeus L.* Loc. Grosio 700/900
544 *Festuca filiformis Pourr.* Loc. Bormio 1250
650 *Festuca gigantea (L.) Vill.* Loc. Bormio 1250
638 *Festuca rupicola Heuffell* subsp. *rupicola* Loc. Bormio 1250
462 *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.* Loc. Bormio 1250
712 *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.* Loc. Valdisotto 1100/1200
727 *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.* Loc. Valfurva 1300/1400
718 *Fraxinus excelsior L.* Loc. Bormio 1250
523 *Galium anisophyllum Vill.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
327 *Galium boreale L.* Loc. Bormio 1250
434 *Galium lucidum L.* Loc. Valdisotto 1100/1200

- 787 *Galium verum L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
670 *Gentiana acaulis L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
444 *Gentiana asclepiadea L.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1500/1700
819 *Gentiana asclepiadea L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
873 *Gentiana asclepiadea L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
570 *Gentiana cruciata L.* Loc. Bormio 1250
599 *Gentiana lutea L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
668 *Gentiana punctata L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
993 *Gentiana punctata L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
548 *Geranium sylvaticum L.* Loc. Bormio 1250
831 *Geum montanum L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
952 *Geum montanum L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
987 *Geum montanum L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1017 *Geum reptans L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
422 *Geum rivale L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000
736 *Geum rivale L.* Loc. Tiolo 700/900
892 *Geum rivale L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
844 *Globularia cordifolia L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1033 *Globularia cordifolia L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
414 *Glyceria plicata (Fries) Fries* Loc. Valdidentro 1600/1700
676 *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
879 *Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1038 *Gypsophila repens L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
666 *Helianthemum nummularium (L.) Miller* subsp. *grandiflorum (Scop.) Sch. & Thell.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
731 *Helianthemum nummularium (L.) Miller* subsp. *grandiflorum (Scop.) Sch. & Thell.* Loc. Bormio 1250
848 *Helianthemum nummularium (L.) Miller* subsp. *grandiflorum (Scop.) Sch. & Thell.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
918 *Helianthemum nummularium (L.) Miller* subsp. *grandiflorum (Scop.) Sch. & Thell.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1053 *Helianthemum nummularium (L.) Miller* subsp. *grandiflorum (Scop.) Sch. & Thell.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
887 *Helianthemum oelandicum (L.) DC.* subsp. *alpestre (Jacq.) Breistr.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
1037 *Helianthemum oelandicum (L.) DC.* subsp. *alpestre (Jacq.) Breistr.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
695 *Heracleum sphondylium L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
726 *Heracleum sphondylium L.* Loc. Bormio 1250
786 *Heracleum sphondylium L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
802 *Heracleum sphondylium L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
935 *Hieraceum intybaceum All.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
382 *Hieracium bupleroides C.C. Gmelin* Loc. Valdisotto 1100/1200
639 *Hieracium bupleroides C.C. Gmelin* Loc. Oga Valdisotto 1400/1500
402 *Hieracium scorzonerifolium Vill.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
541 *Hieracium villosum Jacq.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
540 *Homogyne alpina (L.) Cass.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
669 *Homogyne alpina (L.) Cass.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
1005 *Homogyne alpina (L.) Cass.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
403 *Horminum pyrenaicum L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
558 *Horminum pyrenaicum L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
869 *Horminum pyrenaicum L.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1500/1700
1060 *Horminum pyrenaicum L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
755 *Humulus lupulus L.* Loc. Grosio 700/900
573 *Hypericum maculatum Crantz* Loc. Valdisotto 1100/1200
432 *Hypericum perforatum L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
704 *Hypericum perforatum L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
728 *Hypericum perforatum L.* Loc. Bormio 1250
752 *Hypericum perforatum L.* Loc. Grosio 700/900
574 *Hypochoeris radicata L.* Loc. Bormio 1250
674 *Hypochoeris uniflora Vill.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
828 *Hypochoeris uniflora Vill.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
891 *Hypochoeris uniflora Vill.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
1078 *Hypochoeris uniflora Vill.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
491 *Hyssopus officinalis L.* Loc. Bormio 1250

- 607 *Juncus compressus* *Jacq.* Loc. Bormio 1250
611 *Juncus effusus* *L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
678 *Juncus jacquinii* *L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
872 *Juncus jacquinii* *L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
986 *Juncus jacquinii* *L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
71 *Juncus trifidus* *L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
688 *Juniperus communis* *L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
1057 *Kerneria saxatilis* (*L.*) *Rchb.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
709 *Larix decidua* *Miller* Loc. Valdisotto 1100/1200
730 *Larix decidua* *Miller* Loc. Bormio 1250
658 *Laserpitium siler* *L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
820 *Laserpitium siler* *L.* Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
897 *Laserpitium siler* *L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
350 *Lathyrus sylvestris* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
532 *Leontodon autumnalis* *L.* Loc. Bormio 1250
1034 *Leontopodium alpinum* *Cass.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
1115 *Leontopodium alpinum* *Cass.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
499 *Leonurus cardiaca* *L.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1600/1700
943 *Leucanthemopsis alpina* (*L.*) *Heywood* Loc. Passo Gavia 2200/2600
997 *Leucanthemopsis alpina* (*L.*) *Heywood* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
985 *Leucanthemum vulgare* *Lam.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1055 *Leucanthemum vulgare* *Lam.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
950 *Ligusticum mutellina* (*L.*) *Crantz* Loc. Passo Gavia 2200/2600
998 *Ligusticum mutellina* (*L.*) *Crantz* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
524 *Ligustrum vulgare* *L.* Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
693 *Lilium martagon* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
798 *Lilium martagon* *L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
682 *Linaria alpina* (*L.*) *Miller* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
1000 *Linaria alpina* (*L.*) *Mill.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
452 *Linaria vulgaris* *Miller* Loc. Bormio 1250
701 *Linaria vulgaris* *Miller* Loc. Valdisotto 1100/1200
792 *Linaria vulgaris* *Miller* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
808 *Linaria vulgaris* *Miller* Loc. Valdidentro 1600/1700
505 *Luzula alpino-pilosa* (*Chaix.*) *Breistr.* Loc. Bormio 1250
925 *Luzula alpino-pilosa* (*Chaix.*) *Breistr.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
707 *Luzula nivea* (*L.*) *DC.* Loc. Valdisotto 1100/1200
780 *Luzula nivea* (*L.*) *DC.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1086 *Luzula nivea* (*L.*) *DC.* Loc. Valdidentro 1400/1500
636 *Lychnis alpina* *L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
1105 *Lychnis alpina* *L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
606 *Malva neglecta* *Wallr.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1400/1500
595 *Melica ciliata* *L.* Loc. Premadio -Valdidentro- 1400/1500
635 *Melica ciliata* *L.* Loc. Strada Cancano -Valdientro- 1600/1800
779 *Melilotus albus* *Medicus* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
426 *Melissa officinalis* *L.* Loc. Bormio 1250
454 *Mentha longifolia* (*L.*) *Hudson* Loc. Valfurva 1400/1500
397 *Menyanthes trifoliata* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
596 *Menyanthes trifoliata* *L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
594 *Milium effusum* *L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
1110 *Minuartia laricifolia* (*L.*) *Schinz. & Thell.* Loc. Valdisotto 1100/1200
944 *Minuartia verna* (*L.*) *Hiern* Loc. Passo Gavia 2200/2600
625 *Myosotis alpestris* *F.W.Schmidt* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
948 *Myosotis alpestris* *F.W.Schmidt* Loc. Passo Gavia 2200/2600
995 *Myosotis alpestris* *F.W.Schmidt* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
386 *Myrrhis odorata* (*L.*) *Scop.* Loc. Bormio 1250
428 *Nepeta cataria* *L.* Loc. Bormio 1250
994 *Omalotheca supina* (*L.*) *DC.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
518 *Onobrychis montana* *DC.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1900
509 *Onobrychis viciifolia* *Scop.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1400/1500
771 *Onobrychis viciifolia* *Scop.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1081 *Onobrychis viciifolia* *Scop.* Loc. Bormio 1250
703 *Origanum vulgare* *L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
714 *Origanum vulgare* *L.* Loc. Bormio 1250
898 *Ornithogalum umbellatum* *L.* Loc. Strada Cancano -Valdidentro- 1600/1800
876 *Orthilia secunda* (*L.*) *House* Loc. Strada Stelvio 1600/1900

- 1002 *Oxyria digyna* (L.) Hill Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1062 *Oxyria digyna* (L.) Hill Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
549 *Papaver rhoeas* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
996 *Papaver rhoeas* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
547 *Paradisea liliastrum* (L.) Bert. Loc. Bormio 1250
593 *Paradisea liliastrum* (L.) Bert. Loc. Valfurva 1400/1500
554 *Parnassia palustris* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
687 *Parnassia palustris* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
929 *Parnassia palustris* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
946 *Parnassia palustris* L. Loc. Passo Gavia 2200/2600
966 *Parnassia palustris* L. Loc. Strada Gavia 1800/2200
1061 *Parnassia palustris* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
815 *Pastinaca sativa* L. Loc. Valdidentro 1600/1700
823 *Pastinaca sativa* L. Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
745 *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link Loc. Grosio 700/900
592 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. Loc. Valdisotto 1100/1200
835 *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
924 *Phleum alpinum* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1020 *Phleum alpinum* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
794 *Phleum phleoides* (L.) Karsten Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
590 *Phleum pratense* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
686 *Phleum pratense* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
719 *Phleum pratense* L. Loc. Bormio 1250
811 *Phleum pratense* L. Loc. Valdidentro 1600/1700
889 *Phleum pratense* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
662 *Phyteuma betonicifolium* Vill. Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
841 *Phyteuma betonicifolium* Vill. Loc. Livigno 1900
902 *Phyteuma betonicifolium* Vill. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1068 *Phyteuma betonicifolium* Vill. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
673 *Phyteuma orbiculare* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
702 *Picea abies* (L.) Karsten subsp. abies Loc. Valdisotto 1100/1200
1102 *Picea abies* (L.) Karsten subsp. abies Loc. Bormio 1250
770 *Pimpinella saxifraga* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
923 *Pinus cembra* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
858 *Pinus mugo* Turra Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1032 *Pinus mugo* Turra Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
715 *Pinus nigra* Arnold Loc. Bormio 1250
696 *Pinus sylvestris* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
721 *Pinus sylvestris* L. Loc. Bormio 1250
537 *Plantago atrata* Hoppe Loc. Valdidentro 1400/1500
785 *Plantago lanceolata* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
793 *Plantago major* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
814 *Plantago major* L. Loc. Valdidentro 1600/1700
1083 *Plantago major* L. Loc. Bormio 1250
472 *Plantago maritima* L. subsp. serpentina (All.) Archangeli Loc. Strada Stelvio 1600/1900
776 *Plantago maritima* L. subsp. serpentina (All.) Archangeli Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
804 *Plantago maritima* L. subsp. serpentina (All.) Archangeli Loc. Valdidentro 1600/1700
874 *Plantago maritima* L. subsp. serpentina (All.) Archangeli Loc. Bormio 1250
901 *Plantago maritima* L. subsp. serpentina (All.) Archangeli Loc. Strada Cancano
-Valdidentro- 1600/1800
643 *Plantago media* L. Loc. Bormio 1250
711 *Plantago media* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
1070 *Plantago media* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
557 *Poa alpina* L. Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
1009 *Poa alpina* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
852 *Polemonium caeruleum* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1048 *Polemonium caeruleum* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
325 *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce Loc. Bormio 1250
399 *Polygonum alpinum* All. Loc. Strada Foscagno 1700/1800
561 *Polygonum alpinum* All. Loc. Strada Livigno 1800/1900
663 *Polygonum bistorta* L. Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
675 *Polygonum bistorta* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
1010 *Polygonum viviparum* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
401 *Polygonum viviparum* L. Loc. Bormio 1250
886 *Polygonum viviparum* L. Loc. Cancano -Valdidentro 1800/1900

- 732 *Polypodium vulgare L.* Loc. Tiolo 700/900
754 *Polypodium vulgare L.* Loc. Grosio 700/900
909 *Polypodium vulgare L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
967 *Polystichum lonchitis (L.) Roth* Loc. Strada Gavia 1800/2200
1031 *Potentilla caulescens L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
591 *Primula farinosa L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
667 *Primula farinosa L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
1059 *Primula farinosa L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
398 *Primula hirsuta All.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
652 *Primula hirsuta All.* Loc. Valdisotto 1100/1200
664 *Primula latifolia Lapeyr.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
347 *Primula veris L.* Loc. Bormio 1250
642 *Primula veris L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
729 *Prunella vulgaris L.* Loc. Bormio 1250
405 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* Loc. Valdisotto 1100/1200
513 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Pedenosso
-Valdidentro- 1400/1500
550 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Strada Cancano
-Valdidentro- 1600/1800
672 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Passo Foscagno
1900/2000
797 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Arnoga -Valdidentro-
1700/1800
862 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
890 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Cancano -Valdidentro-
1800/1900
1007 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1063 *Pulsatilla alpina (L.) Delarbre* subsp. *apiifolia (Scop.) Nyman* Loc. Oga -Valdisotto-
1400/1500
1025 *Ranunculus glacialis L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
357 *Ranunculus platanifolius L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
545 *Ranunculus platanifolius L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
481 *Reseda lutea L.* Loc. Bormio 1250
655 *Reseda lutea L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
587 *Reseda luteola L.* Loc. Bormio 1250
511 *Rhodiola rosea L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
957 *Rhodiola rosea L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
960 *Rhodiola rosea L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
982 *Rhodiola rosea L.* Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano- 2200/2600
679 *Rhododendron ferrugineum L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
837 *Rhododendron ferrugineum L.* Loc. Livigno 1900
846 *Rhododendron ferrugineum L.* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
915 *Rhododendron ferrugineum L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
956 *Rhododendron ferrugineum L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
456 *Rhododendron hirsutum L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1800
880 *Rhododendron hirsutum L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1600/1900
1056 *Rhododendron hirsutum L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
914 *Ribes alpinum L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
588 *Rosa canina L.* Loc. Bormio 1250
654 *Rumex acetosa L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
722 *Rumex alpinus L.* Loc. Bormio 1250
772 *Rumex alpinus L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
799 *Rumex alpinus L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
838 *Rumex alpinus L.* Loc. Livigno 1900
970 *Rumex alpinus L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
999 *Rumex alpinus L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1087 *Rumex alpinus L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
782 *Rumex conglomeratus Murray* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
410 *Rumex crispus L.* Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1400/1500
818 *Rumex crispus L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
440 *Rumex sanguineus L.* Loc. Bormio 1250
580 *Rumex sanguineus L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
962 *Rumex scutatus L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
734 *Salvia glutinosa L.* Loc. Tiolo 700/900
519 *Salvia pratensis L.* Loc. Bormio 1250

- 559 *Salvia pratensis* L. Loc. Valfurva 1300/1400
656 *Salvia pratensis* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
784 *Salvia pratensis* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
500 *Sanguisorba officinalis* L. Loc. Bormio 1250
503 *Saponaria officinalis* L. Loc. Bormio 1250
1112 *Saponaria officinalis* L. Loc. Valdidentro 1400/1500
584 *Saussurea alpina* (L.) DC. Loc. Forni -Valfurva 2000/2200
479 *Saussurea discolor* (Willd.) DC. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
589 *Saussurea discolor* (Willd.) DC. Loc. Valdisotto 1100/1200
677 *Saxifraga aizoides* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
855 *Saxifraga aizoides* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
916 *Saxifraga aizoides* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
965 *Saxifraga aizoides* L. Loc. Strada Gavia 1800/2200
1030 *Saxifraga aizoides* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
949 *Saxifraga bryoides* L. Loc. Passo Gavia 2200/2600
847 *Saxifraga caesia* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1058 *Saxifraga caesia* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
556 *Saxifraga cotyledon* L. Loc. Strada Stelvio 1600/1900
1073 *Saxifraga cuneifolia* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1117 *Saxifraga oppositifolia* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
864 *Saxifraga paniculata* Miller Loc. Strada Stelvio 1600/1900
689 *Saxifraga stellaris* L. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
907 *Saxifraga stellaris* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1045 *Saxifraga stellaris* L. Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
463 *Scabiosa columbaria* L. Loc. Bormio 1250
520 *Scorzonera austriaca* Willd. Loc. Bormio 1250
430 *Scrophularia nodosa* L. Loc. Bormio 1250
706 *Scrophularia nodosa* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
512 *Secale montanum* Guss. Loc. Bormio 1250
748 *Sedum album* L. Loc. Grosio 700/900
1004 *Sedum atratum* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
763 *Sedum dasyphyllum* L. Loc. Grosio 700/900
933 *Sedum dasyphyllum* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1103 *Sedum rupestre* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
753 *Sedum telephium* L. subsp. maximum (L.) Krocher Loc. Grosio 700/900
716 *Selinum carvifolia* (L.) L. Loc. Bormio 1250
743 *Sempervivum arachnoideum* L. Loc. Grosio 700/900
750 *Sempervivum montanum* L. Loc. Grosio 700/900
1077 *Sempervivum tectorum* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
912 *Sempervivum wulfenii* Hoppe ex Mert. & Koch Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
937 *Senecio incanus* L. subsp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. Loc. Passo Gavia 2200/2600
979 *Senecio incanus* L. subsp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. Loc. Passo Gavia
-ver.Bresciano-2200/2600
1023 *Senecio incanus* L. subsp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
910 *Senecio nemorensis* L. subsp. fuchsii (C.C.Gmelin) Celak. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
553 *Senecio rupestris* Wall. & Kit. Loc. Bormio 1250
1008 *Sibbaldia procumbens* L. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
681 *Silene acaulis* (L.) Jacq. Loc. Passo Foscagno 1900/2000
936 *Silene acaulis* (L.) Jacq. Loc. Passo Gavia 2200/2600
975 *Silene acaulis* (L.) Jacq. Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano- 2200/2600
1006 *Silene acaulis* (L.) Jacq. Loc. Passo Stelvio 2300/2700
653 *Silene nutans* L. Loc. Valdisotto 1100/1200
552 *Silene viscaria* (L.) Jessen Loc. Bormio 1250
791 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Oga
-Valdisotto- 1400/1500
834 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Vallaccia
-Livigno- 2000
968 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Strada Gavia
1800/2200
1015 *Silene vulgaris* (Moench)Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Passo Stelvio
2300/2700
1054 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Val Forcola
-Valdidentro- 2000/2100
1080 *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaud.)Chater & Wal. Loc. Bormio 1250
740 *Sisymbrium strictissimum* L. Loc. Tiolo 700/900

- 565 *Solanum dulcamara L.* Loc. Oga -Valdisotto 1400/1500
781 *Solanum dulcamara L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
817 *Solanum dulcamara L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
1019 *Soldanella alpina L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1043 *Soldanella alpina L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
801 *Solidago virgaurea L.* Loc. Arnoga -Valdidentro- 1700/1800
829 *Solidago virgaurea L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
913 *Solidago virgaurea L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
953 *Solidago virgaurea L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
724 *Sorbus aucuparia L.* Loc. Bormio 1250
344 *Stachys alopecurus (L.) Benth.* Loc. Bormio 1250
404 *Stachys alopecurus (L.) Benth.* Loc. Valfurva 1300/1400
468 *Stachys officinalis (L.) Trev.* Loc. Valdisotto 1100/1200
708 *Stachys officinalis (L.) Trev.* Loc. Valdisotto 1100/1200
789 *Stachys officinalis (L.) Trev.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1082 *Stachys officinalis (L.) Trev.* Loc. Bormio 1250
577 *Stipa pennata L.* Loc. Bormio 1250
821 *Tetragonolobus maritimus (L.) Roth.* Loc. Bagni Nuovi -Valdidentro- 1300/1400
502 *Thalictrum aquilegifolium L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
533 *Thalictrum minus L. subsp. saxatile Schinz. & Keller* Loc. Valdisotto 1100/1200
1028 *Thymus serpyllum L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
413 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
685 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
870 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
930 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
964 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
1051 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
1066 *Tofieldia calyculata (L.) Wahl.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
758 *Tragopogon pratensis L.* Loc. Grosio 700/900
881 *Tragopogon pratensis L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
538 *Trifolium alpinum L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
830 *Trifolium alpinum L.* Loc. Vallaccia -Livigno- 2000
884 *Trifolium alpinum L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
969 *Trifolium alpinum L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
560 *Trifolium badium Schreber* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
684 *Trifolium badium Schreber* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
857 *Trifolium badium Schreber* Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300
1003 *Trifolium badium Schreber* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
1065 *Trifolium badium Schreber* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
983 *Trifolium thalii Vill.* Loc. Passo Gavia -ver.Bresciano- 2200/2600
991 *Trifolium thalii Vill.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
690 *Triglochin palustris L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
644 *Trollius europaeus L.* Loc. Bormio 1250
783 *Trollius europaeus L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1085 *Trollius europaeus L.* Loc. Valdisotto 1100/1200
725 *Tussilago farfara L.* Loc. Bormio 1250
989 *Tussilago farfara L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700
812 *Urtica dioica L.* Loc. Valdidentro 1600/1700
927 *Urtica dioica L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
1029 *Urtica dioica L.* Loc. Val Forcola -Valdidentro- 2000/2100
641 *Vaccinium vitis-idaea L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
843 *Vaccinium vitis-idaea L.* Loc. Livigno 1900
940 *Vaccinium vitis-idaea L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
888 *Valeriana montana L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
453 *Valeriana officinalis L.* Loc. Valdidentro 1400/1500
335 *Veratrum album L.* Loc. Cancano -Valdidentro- 1800/1900
492 *Veratrum album L.* Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
680 *Veratrum album L.* Loc. Passo Foscagno 1900/2000
885 *Veratrum album L.* Loc. Bormio 1250
920 *Veratrum album L.* Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
958 *Veratrum album L.* Loc. Strada Gavia 1800/2200
759 *Verbascum thapsus L.* Loc. Grosio 700/900
867 *Veronica alpina L.* Loc. Strada Stelvio 1600/1900
947 *Veronica alpina L.* Loc. Passo Gavia 2200/2600
990 *Veronica alpina L.* Loc. Passo Stelvio 2300/2700

- 919 *Veronica bellidioides* L. Loc. Forni -Valfurva- 2000/2200
939 *Veronica bellidioides* L. Loc. Passo Gavia 2200/2600
778 *Veronica chamaedrys* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
528 *Veronica fruticulosa* L. Loc. Pedenosso -Valdidentro- 1400/1500
661 *Viburnum lantana* L. Loc. Bormio 1250
790 *Viburnum lantana* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
774 *Vicia sepium* L. Loc. Oga -Valdisotto- 1400/1500
1114 *Viola calcarata* L. Loc. Passo Alpisella -Valdidentro- 2300



Saxifraga stellaris

Giardino Botanico Alpino “REZIA”

Burmii, mense *Januarius* anno 2021

Mandata iscribenda sund:

ERSAF Parco Nazionale dello Stelvio
Giardino Botanico Alpino “REZIA”
Via Sertorelli, 20 – Via De Simoni,42
23032 BORMIO SO ITALY

e-mail: giardino.rezia@stelviopark.it

